

Avide LED Szalag 12V 4.8W 6400K IP20 30m

Termékkód:	ABLS12V2835-60CW20-4.8W-30M
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS12V2835-60CW20-4.8W-30M
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-04-25

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097920542
Garancia:	
Működési hőmérséklet:	-20 - +40 °C
Csomagolás:	30/b 540/k 15120/r
Megfelelőség:	CE

DOBOZ KÉP

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	4,8W
Feszültség tartomány:	
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Igen
Fényáram:	14 400lm
Színhőmérséklet:	6 400K
Élettartam:	25 000 óra
Energiahatékonyság:	A+
LED-típusa:	SMD2835
LED / méter:	60LED/m
IP Védettség:	IP20

Avide LED Szalag 12V 4.8W 6400K IP20 30m

Termékkód:	ABLS12V2835-60CW20-4.8W-30M
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS12V2835-60CW20-4.8W-30M
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítva: 2025-04-25

Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Magasság:	2mm
Szélesség:	8mm
Hosszúság:	30 000mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097920542
Csomagolás:	30/b 540/k 15120/r
Méret:	380mm x 10mm x 400mm
Nettó súly:	16,8g
Bruttó súly:	17,8g

KARTON

Vonalkód:	5999097920559
Csomagolás:	30/b 540/k 15120/r
Méret:	410mm x 240mm x 420mm
Nettó súly:	9,0504kg
Bruttó súly:	9,585kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	28karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	253,4112kg
Bruttó súly:	268,38kg

TERMÉK KÉP



KÖRVONAL

Avide LED Szalag 12V 4.8W 6400K IP20 30m

Termékkód:	ABLS12V2835-60CW20-4.8W-30M
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS12V2835-60CW20-4.8W-30M
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-04-25

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide öntapadós SMD LED szalagok energiatakarékos világítási megoldásként használhatóak fel. Széles felhasználási területtel rendelkeznek, beltéri dekorációs világítás, kiemelőfény, rejtett hangulatifény, kültéri dekorvilágításon túl üzletek, éttermek szórakozóhelyek díszkivilágítására, vagy akár járművek dekorációs világítására is alkalmasak.

Termékeink 4.8W/méteres teljesítménytől egészen 24W/méteres teljesítményig állnak rendelkezésre egy színű, RGB és RGB+W változatokban egyaránt.

LED szalagjaink között megtalálhatóak beltéren(IP20) és kültéren(IP65) alkalmazható típusok is.

A LED szalagok használatához szükség van egy tápegységre és igény esetén egy vezérlőre is. Ha távirányítóval vagy mobiltelefonnal szeretnénk állítani a szalag fényerejét vagy RGB és RGB+W szalag esetén a színét, akkor a vezérlő beszerzése nélkülözhetetlen. Termékkínálatunkban számos kiegészítő közül válogathat, a teljesség igénye nélkül.